



**TEXTILES** SOLS FLOQUÉS U3 / U3S

## **flotex**<sup>®</sup> hôtellerie et loisirs



30 ml env. x 2 m

**créons un environnement meilleur**

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS

## FLOTEX HÔTELLERIE ET LOISIRS

Parce que nous sommes passionnés par nos clients et l'envie de répondre à leurs attentes, et parce que nous comprenons les besoins et les spécificités de chaque secteur d'activité, nous avons développé spécialement pour vous la collection Flotex vision Hôtellerie et Loisirs.

Que ce soit dans les hôtels, les espaces de loisirs ou les restaurants, vous avez besoin d'un revêtement de sol ultra-performant qui apporte confort et sécurité tout en faisant la part belle au design. Et dans ces espaces en particulier, qui ne rêvent pas d'un revêtement de sol au design saisissant qui soit facile à vivre ?

Grâce à notre technologie d'impression haute définition, nous vous proposons une large sélection de décors qui s'adapteront à tous vos espaces. Un hôtel tendance au cœur de la ville, un établissement cosy à la montagne, ou un restaurant de charme empreint de tradition: chaque concept trouvera le design qui lui correspond et qui raconte son histoire.

Conscients des enjeux propres au secteur de l'hôtellerie et des loisirs où l'on n'a souvent qu'une seule chance de faire une première bonne impression, nous avons créé des décors uniques, qui peuvent être coordonnables, disponibles en plusieurs tailles ou même des décors spécialement conçus pour les couloirs et les circulations.

Choisir Flotex et sa construction unique, c'est la promesse d'un revêtement de sol textile design qui gardera dans le temps son aspect initial. C'est l'assurance d'accueillir vos visiteurs dans un établissement tel que vous l'avez rêvé.

FAIRE DE VOTRE ESPACE  
UN ENDROIT **UNIQUE**

## SOMMAIRE

**flotex** floral ..... 4 - 15

**flotex** textile ..... 16 - 17

**flotex** geometric & graphic ..... 18 - 37

**flotex** statement ..... 38 - 59

Découvrez la collection Flotex Hôtellerie & Loisirs sur:  
[www.forbo-flooring.fr/flotex-hôtellerie-loisirs](http://www.forbo-flooring.fr/flotex-hôtellerie-loisirs)



FLORAL | VERSAILLES

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



256001 | moonstone



surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)



256006 | topaz



256003 | jade



256002 | diamond



256005 | sapphire



256004 | ruby




- Classification de l'utilisation
- = coloris peu salissant
  - ◐ = coloris moyennement salissant
  - = coloris nécessitant un entretien renforcé


VERSAILLES | MOONSTONE 256001

FLORAL | CHAMBORD

taille du raccord : 200 cm x 200 cm




253202 | lilly



253201 | iris



253203 | prune



CHAMBORD BORDER | IRIS 253201


surface représentée : 200 cm x 200 cm

FLORAL | CHAMBORD BORDER

taille du raccord : 200 cm x 200 cm



CHAMBORD | IRIS 253101




253102 | lilly



surface représentée : 128 cm x 128 cm



253101 | iris



253103 | prune




Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



FLORAL | BLOOM

taille du raccord des deux dessins : 200 cm x 200 cm



241001 | navy surface représentée : 200 cm x 200 cm

Associez les décors Bloom et Bloom Fresco pour créer un espace unique selon vos envies.

- Classification de l'utilisation
- = coloris peu salissant
  - ◐ = coloris moyennement salissant
  - = coloris nécessitant un entretien renforcé



FLORAL | BLOOM FRESCO



242001 | navy surface représentée : 200 cm x 200 cm





VIVIENNE | CAMEL 248002

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)



248002 | caramel ●




248003 | olive ●



248004 | chocolat ●



248001 | bleu nuit ●



248005 | lie-de-vin ●

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

FLORAL | ELDERFLOWER

taille du raccord : 200 cm x 100 cm



ELDERFLOWER | PISTACHIO 254102



254101 | almond ○



254103 | blueberry ○




254102 | pistachio ●


surface représentée : 63.5 cm x 63.5 cm

FLORAL | ELDER BORDER


taille du raccord : 200 cm x 140 cm



254201 | almond ○




254203 | blueberry ○



254202 | pistachio ○

surface représentée : 140 cm x 140 cm



ELDER BORDER | ALMOND 254201

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



SILHOUETTE | DUSK 650014


Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



650015 | midnight

surface représentée :  
50 cm x 50 cm (grand échantillon)  
23 cm x 23 cm (petit échantillon)



650014 | dusk

Découvrez d'autres coloris sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)



000535 | gris



243001 | bleu



243002 | taupe

surface représentée :  
24.7 cm x 24.7 cm (grand échantillon)  
11.4 cm x 11.4 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé




LACE | TAUPE 243002



TEXTILE | PLAID

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



590036 | mustard ●



590040 | lavender ●



590037 | evergreen ●



590038 | rhubarb ●



590039 | framboise ●



PLAID | EVERGREEN 590037

surface représentée :  
50 cm x 50 cm (grand échantillon)  
23.5 cm x 23.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

TEXTILE | NEWPORT

taille du raccord : 200 cm x 100 cm



NEWPORT | TEAL 240001

surface représentée :  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



240003 | chartreuse ●



240005 | indigo ●



240001 | teal ●




240004 | sand ●



240002 | rust ●

Découvrez d'autres coloris sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)



250101 | cumin ●



250105 | menthe ●



250104 | saugé ●



250102 | anise ●



250103 | basilic ●

surface représentée :  
133.3 cm x 133.3 cm (grand échantillon)  
61.5 cm x 61.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé




MARQUIS | CUMIN 250101



GEOMETRIC & GRAPHIC | MARQUIS BORDER


taille du raccord : 200 cm x 200 cm




250201 | cumin




250205 | menthe



250204 | sauge



250202 | anise



250203 | basilic



surface représentée : 200 cm x 200 cm

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

MARQUIS BORDER | CUMIN 250201


GEOMETRIC & GRAPHIC | CHANTILLY | CHANTILLY LARGE

chantilly

taille du raccord : 200 cm x 25 cm


chantilly large

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



251202 | poire

surface représentée : 200 cm x 200 cm



251102 | poire

surface représentée : 200 cm x 200 cm



CHANTILLY LARGE | FIG 251103

GEOMETRIC & GRAPHIC | CHANTILLY | CHANTILLY LARGE



CHANTILLY | FIG 251203

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



chantilly: 251202 | poire ●  
chantilly large: 251102 | poire ●




chantilly: 251201 | baie ●  
chantilly large: 251101 | baie ●



chantilly: 251203 | fig ●  
chantilly large: 251103 | fig ●



chantilly: 251205 | plum ●  
chantilly large: 251105 | plum ●



chantilly: 251204 | coco ●  
chantilly large: 251104 | coco ●



GEOMETRIC & GRAPHIC | CHANTILLY BORDER


taille du raccord : 200 cm x 200 cm



251301 | baie ●



251302 | poire ○



251303 | fig ○



251305 | plum ●



251304 | coco ○

surface représentée : 200 cm x 200 cm


Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



ENIGMA LARGE | NAVY 255104

enigma



255201 | sky

surface représentée : 100 cm x 100 cm

enigma large




255104 | navy

surface représentée : 100 cm x 100 cm



enigma: 255201 | sky ●  
enigma large: 255101 | sky ●




enigma: 255203 | green ○  
enigma large: 255103 | green ●




enigma: 255204 | navy ○  
enigma large: 255104 | navy ●



enigma: 255205 | rust ●  
enigma large: 255105 | rust ●



enigma: 255202 | burgundy ●  
enigma large: 255102 | burgundy ●



ENIGMA | SKY 255201

surface représentée :  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
45.5 cm x 45.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

GEOMETRIC & GRAPHIC | APOLLO BORDER


taille du raccord : 200 cm x 225 cm



244003 | jade



244002 | pine




244001 | burgundy



surface représentée : 200 cm x 200 cm

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé






GEOMETRIC & GRAPHIC | ARABESQUE

taille du raccord : 200 cm x 25 cm



247001 | noisette ●




247003 | ardoise ●



247002 | grenate ●

surface représentée :  
50 cm x 50 cm (grand échantillon)  
23.1 cm x 23.1 cm (petit échantillon)



247004 | gris marron ●

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé






TRIANON LARGE | NATRIUM 252203

trianon taille du raccord : 200 cm x 50 cm

trianon large taille du raccord : 200 cm x 100 cm



252102 | kalium

surface représentée : 100 cm x 100 cm



252202 | kalium


surface représentée : 100 cm x 100 cm




trianon: 252102 | kalium ●  
trianon large: 252202 | kalium ○



trianon: 252105 | titan ●  
trianon large: 252205 | titan ○



trianon: 252103 | natrium ●  
trianon large: 252203 | natrium ○




trianon: 252106 | cuprum ●  
trianon large: 252206 | cuprum ○



trianon: 252104 | aurum ●  
trianon large: 252204 | aurum ○



trianon: 252101 | zincun ●  
trianon large: 252201 | zincun ○




trianon: 252107 | ferrum ●  
trianon large: 252207 | ferrum ○

surface représentée :  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé




TRIANON | NATRIUM 252103



GEOMETRIC & GRAPHIC | TRIANON BORDER


taille du raccord : 200 cm x 200 cm



252302 | kalium ●




252305 | titan ●



252306 | cuprum ●




252301 | zincun ●



252304 | aurum ●



252303 | natrium ●



252307 | ferrum ●

surface représentée : 200 cm x 200 cm

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

GEOMETRIC & GRAPHIC | HERITAGE

taille du raccord : 200 cm x 200 cm



HERITAGE | FADED SAPPHIRE 230003

surface représentée :  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
45.8 cm x 45.8 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ⦿ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé




230004 | faded grey ●



230003 | faded sapphire ○



230001 | faded turquoise ○



230005 | faded grenat ●

GEOMETRIC & GRAPHIC | JAIPUR

taille du raccord : 200 cm x 259.2 cm



245002 | smoked quartz ●



245001 | verdigris ●



245003 | blue john ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ⦿ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



JAIPUR | SMOKED QUARTZ 245002






ROCKEFELLER | MOONSTONE 261104




261104 | moonstone ●



261106 | amethyst ●



261101 | lapis lazuli ●



261105 | topaz ●



261102 | sapphire ●



261103 | peridot ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



261405 | topaz ●



261406 | amethyst ●



261401 | lapis lazuli ●



261404 | moonstone ●

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



261402 | sapphire ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92.5 cm x 92.5 cm (petit échantillon)



261403 | peridot ●



CHRYSLER | SAPPHIRE 261402



261205 | topaz



261206 | amethyst



261202 | sapphire



261201 | lapis lazuli




261203 | peridot



261204 | moonstone

surface représentée :  
178 cm x 178 cm (grand échantillon)  
82 cm x 82 cm (petit échantillon)



EMPIRE | TOPAZ 261205

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



GRAND REX | AMETHYST 261306

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)


Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



261305 | topaz



261301 | lapis lazuli




261306 | amethyst



261302 | sapphire



261304 | moonstone



261303 | peridot



GRAND PALAIS | TERRACOTTA 260103



260104 | kingfisher ●



260105 | mauve ●



260101 | indigo ●



260103 | terracotta ●



260102 | oxide ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



260204 | kingfisher ○



260205 | mauve ●



260201 | indigo ●



260203 | terracotta ○



260202 | oxide ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)



PETIT PALAIS | INDIGO 260201

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | CANOPY

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm



260404 | kingfisher ●



260405 | mauve ●



260401 | indigo ●



260403 | terracotta ●



260402 | oxide ●



CANOPY | INDIGO 260401

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | FLOURISH

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm




BORDER: FLOURISH | OXIDE 260302 | PETIT PALAIS | OXIDE 260202

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
200 cm x 200 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé




260302 | oxide ●



260304 | kingfisher ●



260303 | terracotta ●




260301 | indigo ●



260305 | mauve ●



STATEMENT | NATURAL HAVEN



264102 | lagoon



264101 | coral



264103 | dune



taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm



NATURAL HAVEN | CORAL 264101

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)

Ce décor présente un grand raccord dans la longueur. Assurez-vous d'en avoir tenu compte lors du calcul des quantités nécessaires pour votre projet.

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- (with a dot) = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | NATURAL BLEND

taille du raccord : 200 cm x 223.3 cm



NATURAL BLEND | DUNE 264403



264402 | lagoon



264401 | coral



264403 | dune



surface représentée : 200 cm x 200 cm  
repère pour l'installation : une lame a une largeur de : 22.3 cm

STATEMENT | NATURAL PATINA

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm



NATURAL PATINA | DUNE 264203



264201 | coral ●



264202 | lagoon ●



264203 | dune ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.2 cm x 91.2 cm (petit échantillon)

Ce décor présente un grand  
raccord dans la longueur. Assurez-  
vous d'en avoir tenu compte lors  
du calcul des quantités nécessaires  
pour votre projet.

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | NATURAL BLOOM

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm



264303 | dune ●



264302 | lagoon ●



264301 | coral ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.4 cm x 91.4 cm (petit échantillon)

Ce décor présente un grand raccord  
dans la longueur. Assurez-vous d'en  
avoir tenu compte lors du calcul des  
quantités nécessaires pour votre projet.

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



NATURAL BLOOM | CORAL 264301

STATEMENT | RED ROCK

taille du raccord : 200 cm x 200 cm




RED ROCK | BLACK JACK 262401



262403 | baccarat ●



262401 | black jack ●




262402 | red roulette ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

- Classification de l'utilisation
- = coloris peu salissant
  - = coloris moyennement salissant
  - = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | MANDALA

taille du raccord : 200 cm x 198 cm



262103 | baccarat ●



262102 | red roulette ●



262101 | black jack ●

surface représentée :  
198 cm x 198 cm (grand échantillon)  
91.6 cm x 91.6 cm (petit échantillon)

- Classification de l'utilisation
- = coloris peu salissant
  - = coloris moyennement salissant
  - = coloris nécessitant un entretien renforcé



MANDALA | BACCARAT 262103



BELLAGIO | RED ROULETTE 262202



262203 | baccarat ●



262201 | black jack ●




262202 | red roulette ●


surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.6 cm x 91.6 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- ⦿ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



262303 | baccarat ●



262301 | black jack ●



262302 | red roulette ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ⦿ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



VENETIAN | BACCARAT 262303

STATEMENT | TRIBECA

taille du raccord : 200 cm x 99.7 cm



TRIBECA | BROADWAY 263303



263302 | brownstone ●



263301 | hudson ●



263303 | broadway ●

surface représentée :  
200 cm x 199.4 cm (grand échantillon)  
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | GREENWICH

taille du raccord : 200 cm x 200 cm



263102 | brownstone ●



263103 | broadway ●



263101 | hudson ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



GREENWICH | BROWNSTONE 263102




263401 | hudson



263402 | brownstone ●



263403 | broadway ●



SOHO | HUDSON 263401

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- ⦿ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



CHELSEA | BROADWAY 263203



263202 | brownstone ●



263201 | hudson ●



263203 | broadway ●

surface représentée :  
152.6 cm x 152.6 cm (grand échantillon)  
70 cm x 70 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ⦿ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

## FLOTEX, LE REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE FLOQUÉ HAUT DE GAMME

La structure extrêmement dense de Flotex en fait un revêtement de sol unique. Grâce à ses 80 millions de fibres par m<sup>2</sup> (contre 300.000 fibres / m<sup>2</sup> en moyenne pour une moquette) et son envers PVC, il est aussi durable que du carrelage, ne s'affaisse pas et est ultra résistant au trafic.

### ROBUSTE ET CONFORTABLE

Avec Flotex, profitez du confort et de l'effet cosy des sols traditionnels textiles, tout en ayant l'assurance que votre revêtement de sol gardera son aspect dans le temps. Grâce à sa construction unique, Flotex est durable et garanti 10 ans\*.

Flotex piège les poussières et allergènes en surface et les libère lors d'une simple aspiration. Cela garantit une bonne qualité de l'air intérieur, notamment pour les personnes allergiques. Flotex est le seul revêtement textile approuvé par la British Allergy Foundation. Ce revêtement de sol incomparable, fabriqué sans phtalate, contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur avec un très faible taux d'émission de COV.

### CHALEUREUX ET ACOUSTIQUE


Grâce à ses 8 000 fibres / cm<sup>2</sup>, Flotex offre un confort acoustique et une efficacité au bruit de choc déclarée de 21 dB, pour des environnements agréables et accueillants.

### LAVABLE ET SECHE RAPIDEMENT

Grâce à sa sous-couche en PVC, Flotex est 100 % imperméable et imputrescible. Il est lavable à l'eau ou à la vapeur. Un nettoyage rapide suffit pour supprimer la majorité des taches, car la construction de Flotex piège les salissures en surface, contrairement aux moquettes et aux autres sols textiles. Il est détachable avec peu ou pas de produits chimiques. De plus, Flotex sèche beaucoup plus vite que les autres sols textiles et ne dégage pas d'odeur : après seulement 2 h, Flotex ne contient plus que 0,57 % d'humidité.

### ANTI GLISSANCE

Sec ou mouillé, Flotex est antiglisse et offre une résistance au glissement R13. Il est idéal dans les restaurants, les stations de ski, les hôtels, les résidences seniors...



**FLOTEX**  
En comparaison des moquettes et des sols aiguilletés, les sols floqués Flotex ont une construction unique.

Ce velours très ras est constitué de 80 millions de fibres de polyamide 6.6 au m<sup>2</sup> implantées par flochage électrostatique dans un envers PVC. Les fibres de polyamide 6.6 sont ultra résistantes à l'abrasion et, grâce à leur densité, piègent en surface les poussières fines et les allergènes qui sont facilement libérés lorsqu'ils sont aspirés.



\* Extension jusqu'à 6 ans supplémentaires, suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway



## Textile floqué Flotex en lés U3 P3 / U3s P3

Conformité NF EN 14041		Flotex Vision lés / Vision lés S
Certificat de constance des performances		Flotex® vision lés / lés S
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Oui
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°0679-CPR-0367 (CSTB)
Résistance au glissement	NF EN 13893	B <sub>fl</sub> -s1 <sup>(1)</sup>
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	n°RA19-0227 (CSTB)
Résistance thermique	NF EN 12664 (ISO 8302)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Certification		E ≤ 2 kV, Antistatique
Classement UPEC	QB 31	0,050 m <sup>2</sup> .K/W, convient au plancher chauffant
Certificat QB UPEC	QB 31 <sup>(3)</sup>	Oui
Épaisseur totale	NF ISO 1765	U3/3s P3 E2 C2 <sup>(2)</sup>
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	n°308T-005.2 (U3) / n°308T-006.1 (U3s)
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	4,3 mm
Nature de la sous-couche		1850 g/m <sup>2</sup>
Densité des fibres		100 % polyamide 6.6
Hauteur des fibres		PVC
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	80 millions / m <sup>2</sup> env.
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	2 mm
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	ΔL <sub>w</sub> = 21 dB
Spécifications déclarées		α <sub>w</sub> = 0,10 (H)
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	L <sub>n,e,w</sub> < 65 dB, Classe A
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	NF EN 1307
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985 (essai A)	23 <sup>(4)</sup>
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	33 <sup>(4)</sup>
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		Oui
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≤ 0,10 %
Exigence solidité des couleurs		≤ 0,25 %
Résistance au glissement	DIN 51130	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 (lés)	≥ 5
Exigence stabilité dimensionnelle		R13
Format		≤ 0,20 %
Largeur des rouleaux	NF EN 14159	≤ 0,20 %
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	Lés
Mode de pose		2 m
Colle Forbo préconisée		30 ml env.
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Lés non inversés
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	522 eurosafe tack
Exigence pour la classe A+		Conforme <sup>(5)</sup>
Matières premières		< 100 μg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>
Garantie		< 1000 μg/m <sup>3</sup>
Fabrication		Garanties sans phtalates
		10 ans
		Fabrication française

(1) Satisfait à la réglementation M3

(2) E1 sur support bois ou panneaux dérivés. Le classement C2 est attribué à l'ensemble des références (dessins et coloris) de la gamme. Il est néanmoins possible de conserver 20% de coloris C1 dans la gamme, ne répondant pas aux critères de résistance aux taches C2.

(3) Revêtements de sol textiles : <http://evaluation.cstb.fr>

(4) En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort)

(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(6) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 \* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (hors AcousticPlus). Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Retrouvez-nous sur



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.



**FORBO SARLINO SAS**  
63, rue Gosset  
BP 62717  
51055 Reims Cedex - France

**Contact France**  
Tél. 03 26 77 30 30  
info-produits@forbo.com  
echantillon@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb**  
Tél : +33 3 26 77 35 00  
info.flooring.sc@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Forbo**  
FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur

